

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 21.06.2017

Z A T W I E R D Z A M:
mgr inż. Jarosław Kateusz – Prezes Zarządu

.....
(podpis)

data zatwierdzenia: 14.06.2017

Znak sprawy: Z.C. 1/2017

ZAPYTANIE CENOWE

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający: **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Ostrowcu Świętokrzyskim zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X KRS nr 0000062034, NIP 661 17 74 691**

Adres strony internetowej: <http://www.mpkostrowiec.com.pl>

Adres zamawiającego: **Aleja Jana Pawła II 45**

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29.01.2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz 2164 z późniejszymi zmianami), prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

Podstawa prawna:

USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2015 R., POZ. 2164) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

– **Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą**

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w polskiej walucie.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 50.41.32.00 - 5

II. Przedmiot zamówienia:

- 1) Dokonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych (przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku), napraw i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego „GAŚNICE”, agregatów gaśniczych, stałych urządzeń gaśniczych będących w dyspozycji Zamawiającego i utrzymanie urządzeń w stałej gotowości do natychmiastowego uruchomienia, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ([Dz.U. 109, poz. 719](#)).

Stan ilościowy.

l.p.	NAZWA	ILOŚĆ
1.	GASNICIA PROSZKOWA 2KG.	80
2.	GASNICIA PROSZKOWA 6 KG.	23
3.	GASNICIA ŚNIEGOWA	5
4.	GASNICA PROSZKOWA 12 KG.	2
5.	GASNICA PROSZKOWA 4 KG.	23
6.	AGREGAT PROSZKOWA 25 KG	5

- 2) Dokonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych (przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku), napraw i regeneracji, badanie sprawności, ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wytrzymałości węży hydrantowych. Ponadto raz na 5 lat węże, stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, muszą być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Wymienione czynności muszą być wykonane zgodnie z Polską Normą. Stan ilościowy zgodnie z załącznikiem nr 1.

Stan ilościowy.

l.p.	NAZWA	ILOŚĆ
1.	HYDRANT ZEWNĘTRZNY	1
2.	HYDRANT WEWNĘTRZNY Z WĘŻEM HYDRANTOWYM	4

- 3) Usuwanie awarii urządzeń i sprzętu wymienionego w pkt. 1 i 2 oraz przywrócenie ich do pełnej sprawności po zaistniałej awarii w terminie - nie później niż 24 godziny od daty zgłoszenia awarii.
- 4) Każdy przegląd, konserwacja, naprawa lub remont sprzętu przeciwpożarowego powinien być potwierdzony odpowiednim, podpisanym czytelnie przez konserwatora protokołem. To samo dotyczy gaśnic i hydrantów przeciwpożarowych, przy czym sama gaśnica lub hydrant powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji – tzw. kontrolkę (nalepka z nazwą firmy, nazwiskiem i podpisem konserwatora oraz datą wykonania i datą ważności przeglądu).
- 5) Kwalifikacje na złom nie nadających się do naprawy gaśnic, sprzętu gaśniczego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.
- 6) Przygotowywanie i wykonanie legalizacji zbiorników ciśnieniowych na środki gaśnicze, pozostających pod dozorem Urząd Dozoru Technicznego.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

l.p.	NAZWA	ILOŚĆ
1.	ZBIORNIK AGREGATU GASNICZEGO O POJEMNOŚCI 0,027 m ³	4 szt.
2.	Terminy następnych badań:	
	rewizja wewnętrzna	kwiecień 2018
	Próba ciśnieniowa	listopad 2023
	Rewizja zewnętrzna	kwiecień 2019

- 7) Przynajmniej raz na 2 lata (zgodnie z ustawą Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ([Dz.U. 109, poz. 719](#))) przeprowadzanie aktualizacji istniejącej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z wpisem do niniejszego dokumentu adnotacji potwierdzającej dokonanie aktualizacji.

- 8) Analiza istniejących;
 - warunków ewakuacji,
 - zainstalowanych urządzeń gaśniczychpod względem zgodności z aktualnymi przepisami. Sporządzenie na tą okoliczność protokołu analizy z propozycją ewentualnych zmian.
- 9) W przypadku powstania pożarów, analizowanie przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów i innych zdarzeń oraz opracowanie wniosków zmierzających do ich eliminowania.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

- 1) Realizację zadań wymienionych w punkcie II niniejszego Zapytania Cenowego w terminach określonych przez producentów sprzętu nie rzadziej jednak niż raz w roku.
- 2) Stosowanie technologii przeglądów, regeneracji i napraw dla poszczególnych rodzajów sprzętu pożarniczego i urządzeń gaśniczych zapewniającą odtworzenie tego sprzętu do stanu zgodnego z deklaracją zgodności wydaną przez producenta gaśnic.

III. Oferty częściowe

Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: **NIE**

IV.

a/ Oferty wariantowe

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: **NIE**

b/ Miejsce realizacji zamówienia

MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

c/ Wadium

Wadium nie jest wymagane

V. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia : 24 m-ce od daty podpisania umowy.

VI. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Informacje dotyczące warunków składania ofert

1. Niniejsze warunki udzielenia zamówienia oraz wszystkie dokumenty do niego dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty
2. Wykonawca przedstawia ofertę w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od **07:00 do 14:00** pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego.
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Praszyński Andrzej
Telefon: 412635066 wew. 32, kom. 604932838
Fax: 412635077

VIII .Sposób porozumiewania się

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres: **sekretariat@mpkostrowiec.com.pl**, faksem - numer 41 2635077 lub osobiście w siedzibie zamawiającego.

IX .Sposób przygotowania oferty

1. Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty złożone przez Wykonawcę muszą być sporządzone na piśmie w języku polskim.
2. Oferta i wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę składającą oświadczenie woli, uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie.
3. Wymagane dokumenty mogą być złożone jako oryginały albo kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która ma:
 - a) być zaadresowana na Zamawiającego;
 - b) posiadać oznaczenie: „ **OFERTA NA PRZEGLĄD TECHNICZNY I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE GASNIC ORAZ HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**”

X .Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **03.07.2017r.** do godz. **10:00** w Biurze Zarządu MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Aleja Jana Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

XI. Wymagane dokumenty:

A) Oferta musi zawierać:

1.	Formularz oferty /załącznik nr 1/	
2.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych /załącznik nr 1/	
3.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.	
4.	Opłaconą polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej	

	działalności związanej z przedmiotem zamówienia.	
5.	Ukończony kurs konserwatora gaśnic (kserokopia dokumentu)	

*Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się przedmiotowych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wymienione w niniejszym Zapytaniu cenowym dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Dokumenty takie jak wypis z rejestru i informacja z rejestru karnego powinny posiadać aktualną datę ważności, co najmniej do dnia złożenia ofert, a w przypadku jej braku data wystawienia lub aktualizacji dokumentu nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty składania ofert określonej w niniejszym Zapytaniu cenowym . W przypadku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ich data wystawienia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące od daty składania ofert określonej w pkt. X Zapytania cenowego .

XII. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
- b) Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
- d) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.

XIII. Istotne warunki umowy

1. Za realizację przedmiotu zamówienia zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT, w kwocie zł (słownie: 00/100 zł) miesięcznie plus należny podatek VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe rozmieszczenie sprzętu pożarniczego na terenie obiektów Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za nieprawidłową realizację spraw dotyczących p.poż. przed organami kontroli zewnętrznej w zakresie objętym umową do wysokości nałożonej kary.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub uszkodzenie sprzętu pożarniczego.
5. Wszelkie spory będą rozstrzygane według Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

XIV. Kryteria oceny ofert:

Postępowanie wygra Wykonawca, którego zaoferuje najniższą cenę.

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Nazwa	Waga kryterium ilość punktów
1.	Cena	100
4.	RAZEM	100

(pkt.) = (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty) x 100

XVI. Postanowienia końcowe

- 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania cenowego bez podawania przyczyny.** W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów w szczególności o koszty przygotowania oferty.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

/Nazwa i adres Oferenta/
.....

/Miejscowość, rok, m-c, dzień/

OFERTA

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI – spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
GMINY OSTROWIEC ŚW.
27-400 Ostrowiec Św.
Aleja Jana Pawła II 45**

Znak sprawy: ZC nr 1/2017

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert na Dokonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych sprzętu gaśniczego „GAŚNICE”, agregatów gaśniczych, stałych urządzeń gaśniczych będących w dyspozycji MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim oferujemy wykonanie zamówienia w okresie 24 m-cy za kwotę:

1.
..... (brutto) PLN (słownie:00/100 zł) w tym
podatek VAT: PLN (słownie: złotych:)
2. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z wytycznymi producenta (nie rzadziej niż raz w roku), w terminach zgodnych z wytycznymi umieszczonymi na indywidualnych cechach aktualizacji – tzw. kontrolkach (nalepka z nazwą firmy, nazwiskiem i podpisem konserwatora oraz datą wykonania i datą ważności przeglądu).
3. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadań wymienionych w Zapytaniu Cenowym w punkcie II Przedmiot Zamówienia .
4. Oferowane warunki płatności to: 30 dni od daty wystawienia faktury.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Zapytania Cenowego i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania ww. umowy w terminie 3 dni od daty powzięcia informacji o wyborze oferty.
7. Oświadczamy, że spełniamy /nie spełniamy* warunki określone w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

.....
/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta/

*/NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

□ Jak często należy dokonywać przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń służących do poprawy bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie?

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Obowiązkowym przeglądom podlegają zatem (oczywiście gdy występują w obiekcie): gaśnice przenośne i przewoźne, stałe i półstałe instalacje gaśnicze, urządzenia i elementy wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych umożliwiających rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa, instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego, urządzenia oddymiające lub zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, drzwi i bramy przeciwpożarowe oraz urządzenia nimi sterujące, oraz hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji. Ponadto raz na 5 lat węże, stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Szczegóły badań określa Polska Norma dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Mimo że przepisy dopuszczają dokonywanie konserwacji i przeglądów gaśnic raz w roku, praktyka pokazuje, że większość producentów użytkowanych w Polsce gaśnic nakazuje poddawanie ich przeglądom konserwacyjnym raz na sześć miesięcy lub nawet częściej, jeżeli gaśnica trzymana jest w warunkach dużej wilgotności, w atmosferze agresywnych chemicznie par itp. W większości typów gaśnic regułą jest również raz na 5 lat konieczność wymiany znajdującego się w nich środka gaśniczego. Ponadto raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości większej niż 5 dm³ (w zbiorniki takie wyposażone są np. gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 6 kg i większym) powinny być poddawane badaniom i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Wyjątkiem są gaśnice śniegowe, w których termin ważności wynosić może nawet 10 lat, a datę ważności ostatniego badania UDT odczytać można z cechy wybitej bezpośrednio na górnej części butli.

Niezależnie od obowiązujących okresowych przeglądów, poddaniu czynnościom konserwacyjnym wymagają też gaśnice wyposażone w manometr, kiedy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali oraz gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamiane – nawet „na próbę” lub w które wbito zbijak, uruchomiono dźwignię lub odkręcono umieszczony na zewnątrz zawór wyzwalający gazowy środek napędzający. Konserwacji należy też poddać gaśnice, w których zerwano plombę umieszczone przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa, gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (skrzywiony zawór, rozbity manometr, przecięty lub przedziurawiony wąż, brak pokrętła na zaworze, ogniska korozji itp.) oraz nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.

□ Czy osoby zajmujące się konserwacją sprzętu przeciwpożarowego powinny posiadać specjalne uprawnienia?

Wprawdzie nie ma przepisów, które stanowiłyby o tym, że osoby wykonujące konserwację gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych powinny mieć specjalne uprawnienia (wyjątkiem są konserwatorzy przeciwpożarowych czujek izotopowych), w dobrze jednak pojętym interesie właściciela obiektu czynności te powinno powierzać się firmom mającym autoryzację producenta. Właściwa konserwacja, a tym bardziej remont sprzętu, wymaga

posiadania specjalistycznego oprzyrządowania, dostępu do oryginalnych, nowych części zamiennych oraz właściwych, służących do napełnienia gaśnic środków chemicznych. Powierzenie zatem konserwacji gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych przypadkowym firmom lub osobom spowodować może szybką zamianę tych przedmiotów w bezużyteczne atrapy, co automatycznie powoduje naruszenie art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2002 r. nr 147, poz. 1229 ze zm.).

WAŻNE

Każdy przegląd, konserwacja, naprawa lub remont sprzętu przeciwpożarowego powinien być potwierdzony odpowiednim, podpisanym czytelnie przez konserwatora protokołem. To samo dotyczy gaśnic i hydrantów przeciwpożarowych, przy czym sama gaśnica lub hydrant powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji – tzw. kontrolkę (najczęściej jest to nalepka z nazwą firmy, nazwiskiem i podpisem konserwatora oraz datą wykonania i datą ważności przeglądu)